



# ГРИПП, ОРВИ


## I. ПРОФИЛАКТИКА

Излучатели «1У» или «Зелёный».


1-й день:


	<p>- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – слева</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------


	<p>- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – слева</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>- воздействие на зону у нижнего края глазницы - справа</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------


2-й день:

	<p>- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – справа</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------


	<p>- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – справа</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>- воздействие на зону у нижнего края глазницы - слева</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

3-й день:




- воздействие на зону верхней трети грудины



- воздействие на зону середины подколенной ямки  
– справа

4-й день:





- воздействие на зону верхней трети грудины




- воздействие на зону середины подколенной ямки  
– слева


5-й день:

	<p>- воздействие на зону под глазницей - слева</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------


	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – справа</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

6-й день:


	<p>- воздействие на зону под глазницей - справа</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – слева</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Если в окружении имеется человек, уже заболевший вирусной инфекцией, можно «снимать» у него информацию с зоны у носогубной складки (у крыльев носа) и «переносить» её на воду. Эту воду (несколько глотков) надлежит выпить сразу же.




Кроме того, рекомендовано воздействие с первого дня в фоновом режиме на зону у внутреннего свода стопы, чередуя через день лево-право.




## **II. ЛЕЧЕНИЕ**


Излучатели «1У» или «Зелёный».


1-й день:




	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – справа</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------


2-й день:

	<p>- воздействие на зону под глазницей - справа</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------


	<p>- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – слева</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------


3-й день: Грудина + V 40

	<p>- воздействие на зону верхней трети грудины</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------


	<p>- воздействие на зону середины подколенной ямки – слева</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

4-й день:

	<p>- воздействие на зону верхней трети грудины</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

	<p>- воздействие на зону середины подколенной ямки – справа</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------


5-й день: Gi 20 + Gi 4

	<p>- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – слева</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------




- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – справа

6-й день:






- воздействие на зону у носогубной складки (у крыльев носа) – справа



- воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями – слева




С первого же дня – воздействие на следующие зоны в фоновом режиме (чередую зоны и стороны):





- воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками



- воздействие на зону верхней трети грудины




- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы

Кроме того, и в случае профилактики, и в случае лечения рекомендовано:

1. «Снимать» информацию со среза дольки чеснока (15 сек.) любым излучателем (кроме инфракрасного) и «переносить» её на воду (1 мин.), на зону внутреннего свода стопы (15 мин.) и на зону пульса (чередовать) – 2-4 раза в день.



- воздействие на зону пульса – справа




- воздействие на зону, расположенную у  
внутреннего свода стопы

2. Чередовать с воздействием на систему соответствия по Су Джок в фоновом режиме -1-я фаланга I пальца на ладонной поверхности (чередовать через день лево-право).



3. Также можно «снимать» информацию с иммуномодулирующих, противовирусных средств и «переносить» её на зону у носогубной складки (у крыльев носа).



зона у носогубной складки (у крыльев носа)